

# MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION

Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

SEZIONE 5 APPENDICI		
Edizione	5	Pag 5 di <b>42</b>
Revisione	3	Data 20/12/2016

### APPENDICE C

Lista delle Operazioni Autorizzate *(LOA)* (PARTE 145.20) *Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656P*I – Base Maintenance [Sede di Masera (VB)]

1 - AIRCRAFT - A3 H	telicopters :
---------------------	---------------

a) Ispezioni periodiche programmate

b) Ispezioni Programmate Motori

c) sbarco imbarco del motore e suoi accessori

d) Interventi di manutenzione sui motori imbarcati

e) Interventi di manutenzione su rotori

f) Ispezioni speciali (atterraggio duro, urto rotore, lighting strike, ecc.)

g) Operazioni di manutenzione e rettifica difetti

h) Riparazioni strutturali che non prevedono la rimessa in scalo del componente Secondo Specifica delle Abilitazioni

Secondo Manuali di Manutenzione Per BHT-407

- fino ad ispezione 1200 h/24 mesi cellula inclusa
- fino ad isp. 2500 h components operational inclusa
- fino alla 60 Months Interim Inspection inclusa
  Per SA 315/316/319 fino alla ispezione GV inclusa

Secondo Manuali di Manutenzione R-R Allison Serie 250 fino alla 2000 h inclusa Turbomeca Artouste III fino alla T2 inclusa Turbomeca Astazou XIV fino alla T2 inclusa

Secondo Manuali di Manutenzione Sostituzione moduli (R-R Allison Serie 250) Sbarco/imbarco, sostituzione e regolazione dei comandi Motore

Operazioni di manutenzione, esclusa la revisione: per SA315, SA316, SA 319: Secondo Manuali di Manutenzione MDE ed MRM per BHT B-407: Secondo Manuali di Manutenzione 407-MM e 407-CR&O

Tracking e Bilanciamento Rotori, anche con l'ausilio di Attrezzature, strumentazione e banchi di analisi e bilanciamento del tipo Chadwick-Helmuth, Honeywell, RADS-AT e similari

Secondo Manuale di Manutenzione limitatamente alle operazioni compatibili con le ispezioni programmate in a)

Secondo Manuale di Manutenzione

Secondo M.M., Repair Manual e/o Schemi Approvati



# MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION

Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

SEZIONE 5 APPENDICI		
Edizione	5	Pag 6 di <b>42</b>
Revisione	3	Data 20/12/2016

Lista delle Operazioni Autorizzate (LOA) (PARTE 145.20) Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

i) Interventi sui componenti della struttura e dei gruppi dinamici Secondo Manuali di Manutenzione, MRS e MRM/CR&O, durante le ispezioni ordinarie / straordinarie / calendariali dell'a/m, che prevedono anche sbarchi/imbarchi degli stessi, e possono riguardare controlli, ispezioni, tarature, compensazioni, timing (es: damper e ammortizzatori carrello), riparazioni (es: cricche sui pannelli), sostituzione di parti (es: snodi, cuscinetti, pitch links, drive links, ecc), esclusa la revisione

- i) Pesata
- k) Impianto Statico di bordo
- l) Compensazione Bussola
- m) Sbarco/imbarco o sostituzione componenti avionici e degli impianti COM-NAV
- n) Troubleshooting sistemi elettrici/elettronici e riparazione cablaggi
- o) Installazione impianti elettroavionici per i quali si disponga dei dati approvati (T.B., S.B., S.T.C.)
- p) test operativi e funzionali di rampa COM-NAV, regolazioni previste da Normativa Applicabile e nel Manuale Manut. a/m dei componenti/ apparati/strumenti di comunicazione e navigazione installati a bordo anche con equipaggiamenti esterni: VHF-COM, VHF-NAV, VOR, VOR-LOC, ADF, ATC-DME, HSI
- a) Verniciatura
- r) Applicazione PA/AD/SB/ASB/TB
- s) Interventi d'ispezione con attrezzature e strumentazione endoscopica (fibre ottiche)
- t) Dye Penetrant Check su aa/mm e loro parti/componenti /equipaggiamenti (anche non imbarcate/i)

Sbarco/imbarco o sostituzione, test operativi e funzionali di rampa per Tenuta Statica e Dinamica, Test Funzionale di Rampa Strumenti, regolazioni previste da Normativa Applicabile, da M.M. a/m e Componenti/apparati/strumenti dell'impianto avionico:
Anemometro, Altimetro, Variometro, Orizzonte Artificiale, Impianto Statico e Dinamico elicotteri

Secondo Manuali di Manutenzione

Secondo Manuali di Manutenzione

Secondo Manuali di Manutenzione aa/mm e procedure ditta

Secondo Manuali di Manutenzione aa/mm e pubblicazioni prescrizioni EASA/Costruttori, quali AD/PA/SB/TB/SL

Secondo Manuali di Manutenzione aa/mm, Riparazione Meccanica Riparazione Strutturale, AD/PA, SL, TB, SB, ASB, SL, OSN, ecc.



# MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION

Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

SEZIONE 5 APPENDICI		
Edizione	5	Pag 7 di <b>42</b>
Revisione	3	Data 20/12/2016

Lista delle Operazioni Autorizzate (LOA) (PARTE 145.20) Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

v) Equipaggiamenti

Sbarco/imbarco, controllo ed interventi di manutenzione previsti nel Manuale dell'equipaggiamento:

- Passenger Sliding Door Kits BHT-407
- Pilot Bubble Door Installation AZ.11.02.85
- Aerial Spray System Simplex model 4206 (SA 315)
- Gancio Baricentrico tipo ERC P/N 315A73.10.200 (SA 315)
- Gancio Baricentrico tipo SIREN P/N 315A73.10.100 (SA 316/319)
- Gancio Baricentrico Cargo Swing tipo SIREN
   P/N 315 A73.10.100 (SA 315)
- Gancio Baricentrico Onboard Systems Model 200-196-00 (BHT 407)
- Gancio Baricentrico BHT Model 206-706-341 (BHT 407)
- Verricello Pneumatico di Salvataggio P/N 315A73.10.100 (SA 315)
- Verricello Pneumatico di Salvataggio P/N 76.300.100/76.300.200 (SA 316/319)
- Installazione Sanitaria (PMV Annexe DO Cap.5) (SA 315/316/319)
- Installazione Sanitaria 407-706-631 (Litter BHT-407-FMS-7)
- Utility Equipment DART STC-SH1031NE (BHT 407)
- Cestello Esterno (SA 315)
- Wescam Aerial Camera (SA 315)
- Bagagliaio Esterno (Heli-Utility Pod BHT 407)
- Light Weight Pop-Out Floats (BHT 407)
- Serbatoio Ventrale Antincendio W.I.800.60.EA

3 - COMPONENTS - C

C5 - (ELECTRICAL POWER)

Ricondizionamento delle batterie

C11 - (HELICOPTER - TRANSMISSIONS)

Interventi secondo il manuale del componente, inclusa la revisione generale

Operazioni di manutenzione, esclusa la revisione:

- Per SA315, SA316, SA 319, Secondo MDE ed MRM.
- Per BHT B-407 Secondo Manuali di Manutenzione 407-MM e 407-CR&O
- Manutenzione Palier Intermediaire P/N 3130S-67-12-000-1
- Sostituzione Bearing Stack Pale R.C. P/N 3160S.33.30.054



# MAINTENANCE ORGANISATION EXPOSITION

Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

SEZIONE 5 APPENDICI		
Edizione	5	Pag 8 di <b>42</b>
Revisione	3	Data 20/12/2016

Lista delle Operazioni Autorizzate (LOA) (PARTE 145.20) Approval # ENAC-TOT-23/02/2017-0019656-P

### II – Line Maintenance

١		· 1· 1	i i
a)	ISDEZIONI	periodiche	programmate:
٠.,	.0002.0	001100110110	p g

Secondo i Manuali di Manutenzione dei costruttori Per BHT-407:

- fino ad ispezione 150 h cellula/components inclusa
- fino ad ispezione 150 h motore inclusa
- fino ad isp. 6 mesi cellula/equipaggiamenti inclusa Per SA 315/316/319:
- fino alla ispezione 200 h cellula inclusa
- fino a isp. 6 mesi cellula/equipaggiamenti Inclusa Per SA 319B (Astazou XIV-B):
- fino ad ispezione 100 h motore inclusa

Per R22/44 Series:

• fino alla 50h/4 mesi cellula/motore inclusa

b) Rettifica difetti:

Rettifiche che non richiedono l'utilizzo di attrezzature speciali, banchi di prova, che gli smontaggi necessari non implichino la rivalutazione d'insieme degli impianti

c) Operazioni varie:

- Servicing
- Sbarco/Imbarco equipaggiamenti e kits (limitatamente alla lista parte A3 v)).
- Sbarco/Imbarco/sostituzione dei componenti e pannelli della struttura, in linea di volo limitatamente alle attività inerenti lo sbarco/imbarco di kits
- Sbarco, imbarco o sostituzione Pale R.P. e R.C.
- Tracking e bilanciamento R.P. e R.C.
- Ramp-Test e Sbarco/Imbarco/Sostituzione apparati COM
- Applicazione PA/AD/SB/ASB/TB
- Non Destructive Inspection Dye Penetrant Check, secondo Manuali Manutenzione, AD/PA, SL, TB, SB, ASB, SL, OSN
- Interventi d'ispezione con l'ausilio Strumentazione endo scopica (fibre ottiche), secondo Manuali di Manutenzione aa/mm, AD/PA/SB/TB/SL/OSN